Proyecto TRINO

El Proyecto TRINO (Turismo Rural de Interior y Ornitología) es una propuesta de treinta Grupos de Acción Local (GAL) del programa LEADERCAL del Eje 4 del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en Castilla y León, cuyo principal objetivo es promocionar el turismo ornitológico en dicha Comunidad de Castilla y León.

Estas comarcas cuentan con más de 500 km de rutas señalizadas, observatorios y otras infraestructuras para la observación de avifauna. Los 250 alojamientos rurales adheridos a TRINO se han comprometido a desarrollar una serie de actuaciones con el objetivo de ofrecer un servicio de calidad adaptado al turista ornitológico. Estos establecimientos disponen de información sobre la avifauna presente en cada territorio y cuentan con más de 3.000 plazas.

El ámbito geográfico TRINO se extiende a 62.571,18 km^2 (más del 52% de la superficie regional), representando a 1.516 municipios (el 67,43 % de los municipios de la Comunidad Autónoma) y a sus 855.530 habitantes (el 34,33% de la población de Castilla y León); y sus 16.637,77 km^2 de superficie incluidos en la Red Natura 2000 son el 88% del territorio autonómico incluido en esta red ecológica de la UE.

La amplia variedad de ecosistemas de ese ámbito geográfico le proporcionan una alta diversidad avifaunística, contando con registros de 361 especies de aves, 218 consideradas como nidificantes de las 266 citadas en España. Todo ello hace que Castilla y León se posicione como destino de turismo ornitológico tanto a nivel nacional como europeo.

Dentro de este proyecto participa el Grupo de Acción Local ADEMA, al servicio de las comarcas de Almazán, Berlanga de Duero, Arcos de Jalón y Medinaceli. Los miradores del embalse de Monteagudo y del azud de Almarail, las rutas "Hoces del río Escalote y embalse de Monteagudo", "Somaén-Avenales", "Barranco de Algondrón" y "Bordecorex-Fuentegelmes", la *Guía de aves del sureste de Soria* y este cuaderno de campo son una invitación para conocer estas tierras de Soria, sus aves, sus paisajes y sus pueblos.

Cultivos

Desde hace cientos de años, las características geográficas de la comarca de Almazán han propiciado que buena parte de su superficie haya sido roturada para cultivos.

Las zonas de cultivos no solo se concentran en llanadas amplias, como los campos de Fuentepinilla o los de Almazán que se extienden hacia Morón, sino en una serie de cubetas o llanadas intramontañosas, como sucede en Barcones, Radona, La Riba de Escalote, Romanillos, Yelo... También en los páramos, a pesar de su naturaleza pétrea, las necesidades de tierras han propiciado que sean cultivados algunos de ellos, como puede verse en Almaluez, Arcos de Jalón, Bordecorex, Barahona, Fuentelmonge o Morón de Almazán. En definitiva, el 60% de la superficie tiene un destino agrícola aunque muchas tierras distan mucho de ser muy productivas. Las aves de estas zonas tienen en común un plumaje críptico, marrón por lo general.

Bosques

Los bosques, tanto de coníferas como de frondosas, vienen a asentarse en las tierras que por su naturaleza pedregosa o de mala calidad los ha librado del hacha y del arado.

Entre los pinares, los de pino negral ocupan una zona importantísima al noroeste de Almazán (Pinares Llanos Centrales).
Dos zonas muy separadas conforman la zona de distribución de sabinares. La primera, en pleno valle del Duero, en los municipios de Andaluz, Bayubas de Abajo, Morales, Aguilera y Berlanga de Duero. El otro gran sabinar se extiende cubriendo la sierra del Solorio, en el extremo sureste, ocupando terrenos de Chaorna, Judes e Iruecha.
El encinar más extenso de la comarca es el de la cara sur de la sierra de Hinodejo, entre Las Cuevas y Monasterio. Encinares extensos son los que se extienden en el páramo entre Velamazán, Barca, Lodares, Bordecorex y Fuentegelmes; el carrascal entre Romanillos y Yelo; los encinares del Jalón, en Jubera y Somaén, los de Paones y Cabreriza, el encinar de Lumías, etc.

Dentro de los robledales, se incluyen los de roble melojo o rebollo (*Quercus pyrenaica*) y de quejigo (*Q. faginea*). Del primero queda algún pequeño rodal puro en Quintana Redonda, Lubia, Rabanera del Campo, Ituero, Cubo de la Solana, Almazán, etc. Al sur del Duero, aparece en una mancha mixta con quejigo entre Romanillos de Medinaceli, Mezquetillas y Miño de Medinaceli. El quejigo, en otoño forma imágenes espectaculares en puntos como el valle del Bordecorex, entre Fuentegelmes y Bordecorex; en este mismo río, en Jodra de Cardos; en la cabecera del Nágima en Bliecos-Serón; o en los quejigales de Maján, La Mata en Aguaviva de la Vega, Romanillos-Mezquetillas, el de Casillas a Rebollo, las dehesas de La Seca y Osonilla, etc.
Los mejores ejemplos de bosques de ribera se encuentran en el río Duero. Otros bosques bien conservados están en el Talegones, en Lumías; los tramos de alamedas de Barcones y La Riba en el Escalote; el Jalón en todo su tramo desde Lodares; el río Nágima entre Serón y Monteagudo, etc.

Páramos

Si hay un hábitat que caracteriza a la comarca, por su extensión relativa y por la importancia de cara a la conservación de la alondra ricotí, son los páramos o estepas de vegetación natural que vienen a ocupar buena parte del reborde meridional de la provincia, desde Lumías hasta Judes-Iruecha.

Fuera de esa amplísima zona, se producen entrantes hacia el valle del Duero a través de las planicies de algunos páramos terciarios –Rello-Bordecorex-Caltojar, Taroda y Adradas– o bien en las pedrizas cretácicas horadadas por los diversos ríos y arroyos, como el Coborrón en Berlanga o los arroyos de Pradejón y Valpierle entre Paones, Brías, Berlanga y Morales. La zona más septentrional, al norte del Duero, son las planicies de Fuetelárbol y Torreandaluz que enlazan con las de Nafría la Llana, fuera ya del territorio ADEMA.
Buena parte de los páramos de la comarca aparecen englobados bajo dos figuras de protección para las aves, las ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves): "Altos de Barahona" (que incluye parte de los páramos de Rello-Caltojar, de Barcones-Mezquetillas-Alcubilla de las Peñas y de La Riba-Torrecilla) y "Páramos de Layna".

Zonas húmedas

La comarca de Almazán es la más seca de la provincia de Soria. A pesar de ello, los humedales, de diversa tipología, han contribuido y marcado de manera clara el paisaje y la ocupación humana.

Bajo ese prisma, es evidente que los dos grandes humedales, los dos grandes corredores húmedos de la comarca son los ríos Duero y Jalón, con sus respectivos afluentes.

Por otro lado, la modernidad trajo consigo la desaparición de muchas de las lagunas y balsas de la comarca, vistas como áreas insalubres, generadoras de enfermedades. Hoy en día, lo que queda es un pálido reflejo de lo que fueron esas lagunas endorreicas situadas todas ellas en zonas agrícolas: lagunas de la dehesa en Rabanera del Campo y lagunas de El Cubo de la Solana; lagunas y balsas del campo de Barahona; laguna de la Sima de Miño de Medinaceli; y lagunilla y balsas de Villaseca, entre otras. Se añaden los embalses, de origen artificial, que se han convertido en refugios importantes de aves dadas sus características. Sin duda, el humedal más importante ha sido y es el embalse de Monteagudo de las Vicarías. Otros humedales son los formados por salinas, graveras y trampales.

Cortados rocosos

Los cortados y las rocas de envergadura se deberán buscar como resultado de la erosión de los tributarios del Duero y, especialmente, del Jalón y sus afluentes.

Cortados de la cuenca del Duero, margen izquierda: hoces del río Talegones, de Valpierle y Pradejón, del río Escalote (tramos entre Barcones y Rello, de La Riba de Escalote y de Berlanga de Duero), del Arroyo de la Hocecilla o de la Hoceca y del río Bordecorex (entre la ermita de la Virgen de Santa Cruz y Yelo, entre Alcubilla de las Peñas-Jodra de Cardos y entre Fuentegelmes y Bordecorex).

Cortados de la cuenca del Duero, margen derecha: hoz de las Cuevas (río Izana, entre Villabuena y Las Cuevas de Soria), hocino de Andaluz y la Hoz (Bayubas de Abajo).

Cortados de la cuenca del Jalón, margen derecha: arroyos de Sayona, del Pradejón, de la Hocecilla, de los Siete Hoyos, de Sagides, de Chaorna, de los Pilones, de la Sima, del Otero y río Blanco

Cortados de la cuenca del Jalón, margen izquierda: barranco de la Cárcel (entre Blocona y el pueblo abandonado de Yuba).

Otros cortados: cerros testigos de la zona de las Vicarías (cabezos de Monteagudo); mesetas o cabezos entre Arcos de Jalón-Valladares y Santa María de Huerta, en la margen izquierda del río Jalón; cordal rocoso de areniscas del Triásico entre Conquezuela y Miño de Medinaceli, con un ramal menos importante entre Alcubilla de las Peñas y Romanillos; y para acabar, el barranco de la Cueva, en La Ventosa del Ducado, en el único punto de la provincia de Soria que pertenece a la cuenca del Tajo.

Zonas urbanas

Solo Almazán con 6.000 habitantes, Arcos de Jalón con 1.800 y, a duras penas, Berlanga de Duero con 1.000, podrían acercarse algo a lo que entendemos por urbano.

Después, Medinaceli, Tardelcuende, Quintana Redonda o Santa María de Huerta serían núcleos de cierta entidad comarcal, junto con otros algo menores como Bayubas de Abajo, Monteagudo de las Vicarías, Serón de Nágima, Morón de Almazán y Matamala de Almazán. Y por último, el resto de pequeñas poblaciones dispersas por el terreno y con muy poca población. El entorno de Medinaceli ha sido especialmente duro y ello lo prueba el que allí se concentren la mayor parte de los pueblos abandonados en el siglo XX: Yuba, Valladares, Corvesín, Sayona, Villaseca, Lomeda, Avenales, Obétago... Las aves presentes en cualquiera de estos pueblos eligen el hábitat urbano porque básicamente encuentran comida, lugares favorables de cría y seguridad ante predadores. Hay especies que dependen hasta tal punto del hombre que desaparecen si lo hace la presencia humana.

Mapa del sureste de Soria



Formaciones arbóreas

- Encinar
- Rebollar
- Quejigar
- Encinar-quejigar
- Sabinar
- Pinares de pino laricio
- Pinares de pino resinero

Bosques de ribera, choperas y fresnedas

- Bosques de ribera
- Fresnedas
- Choperas

Matorrales y pastizales

- Matorral
- Matorral con arbolado disperso
- Pastizal-matorral
- Pastizales

Cultivos agrícolas

- Cultivos agrícolas
- Cultivos agrícolas con matorral o arbolado disperso

Ríos y zonas humedas

- Ríos, embalses, lagunas y humedales

Observatorios ornitológicos

Almazán Municípios

Somaén Otras localidades de interés ornitológico

Provincia de Soria
Sureste de Soria
Rabanera del Campo
Cubo de la Solana
Almarail
Borjabad
Viana de Duero
Nepas
Nolay
Almazán
Escobosa de Almazán
Velilla de los Ajos
Serón de Nágima
Soliedra
Maján
Torlengua
Momblona
Cañamaque
Coscurita
Frechilla de Almazán
Alentisque
Fuentelmonge
Morón de Almazán
Monteagudo de las Vicarías
Adradas
Taroda
Almaluez
Santa María de Huerta
Mezquetillas
Alcubilla de las Peñas
Arcos de Jalón
Yelo
Conquezuela
Somaén
Miño de Medinaceli
Medinaceli
Avenales
Judes
Iruecha
Layna

Fichas de aves

Cernícalo primilla *Falco naumanni*	Estación ☀ Dificultad ** Tamaño M	
Esmerejón *Falco columbarius*	Estación ❄ Dificultad * Tamaño M	
Alcotán europeo *Falco subbuteo*	Estación ☀ Dificultad * Tamaño M	
Avutarda común *Otis tarda*	Estación ☀ Dificultad ** Tamaño XL	
Críalo europeo *Clamator glandarius*	Estación ☀ Dificultad *** Tamaño M	
Mochuelo europeo *Athene noctua*	Estación TA Dificultad * Tamaño S	
Búho campestre *Asio flammeus*	Estación ❄ Dificultad *** Tamaño L	
Abejaruco común *Merops apiaster*	Estación ☀ Dificultad * Tamaño S	
Calandria *Melanocorypha calandra*	Estación TA Dificultad * Tamaño S	

Cogujada común
Galerida cristata

Estación TA
Dificultad *
Tamaño S

Alondra común
Alauda arvensis

Estación TA
Dificultad *
Tamaño S

Bisbita pratense
Anthus pratensis

Estación
Dificultad *
Tamaño S

Lavandera boyera
Motacilla flava

Estación
Dificultad *
Tamaño S

Tarabilla norteña
Saxicola rubetra

Estación
Dificultad **
Tamaño S



Tarabilla común
Saxicola torquatus

Estación
Dificultad *
Tamaño S

Collalba gris
Oenanthe onenanthe

Estación
Dificultad *
Tamaño S



Corneja negra
Corvus corone

Estación TA
Dificultad *
Tamaño L



Estornino pinto
Sturnus vulgaris

Estación
Dificultad *
Tamaño S



Pinzón real *Fringilla montifringilla*	Estación Dificultad ** Tamaño S		
Verdecillo *Serinus serinus*	Estación Dificultad * Tamaño S		
Verderón común *Carduelis chloris*	Estación TA Dificultad * Tamaño S		
Jilguero *Carduelis carduelis*	Estación TA Dificultad * Tamaño S		
Pardillo común *Carduelis cannabina*	Estación TA Dificultad * Tamaño S		
Escribano cerillo *Emberiza citrinella*	Estación Dificultad ** Tamaño S		
Escribano soteño *Emberiza cirlus*	Estación TA Dificultad * Tamaño S		
Triguero *Miliaria calandra*	Estación TA Dificultad * Tamaño S		
Abejero europeo *Pernis apivorus*	Estación Dificultad ** Tamaño L		

Elanio común
Elanus caeruleus

Estación: TA
Dificultad: ***
Tamaño: M



Milano negro
Milvus migrans

Estación: P V
Dificultad: *
Tamaño: L

Milano real
Milvus milvus

Estación: I
Dificultad: *
Tamaño: L

Culebrera europea
Circaetus gallicus

Estación: P V
Dificultad: **
Tamaño: XL

Azor común
Accipiter gentilis

Estación: TA
Dificultad: **
Tamaño: L

Gavilán
Accipiter nisus

Estación: TA
Dificultad: **
Tamaño: M

Busardo ratonero
Buteo buteo

Estación: TA
Dificultad: *
Tamaño: L

Aguililla calzada
Hieraetus pennatus

Estación: P V
Dificultad: *
Tamaño: L

Halcón de Eleonor
Falco eleonorae

Estación: V
Dificultad: ***
Tamaño: M

Chocha perdiz
Scolopax rusticola

Estación
Dificultad **
Tamaño M

Paloma zurita
Columba oenas

Estación TA
Dificultad **
Tamaño M

Paloma torcaz
Columba palumbus

Estación TA
Dificultad *
Tamaño M

Tórtola europea
Streptopelia turtur

Estación
Dificultad *
Tamaño M

Cuco
Cuculus canorus

Estación
Dificultad *
Tamaño M

Autillo europeo
Otus scops

Estación
Dificultad *
Tamaño S

Cárabo común
Strix aluco

Estación TA
Dificultad **
Tamaño M

Búho chico
Asio otus

Estación TA
Dificultad **
Tamaño L

Chotacabras gris
Caprimulgus europaeus

Estación
Dificultad **
Tamaño S-M

Abubilla
Upupa epops

Estación ☀☀
Dificultad *
Tamaño S-M

Torcecuello
Jynx torquilla

Estación ☀☀
Dificultad *
Tamaño S

Pito real
Picus viridis

Estación TA
Dificultad *
Tamaño M

Pico picapinos
Dendrocopos major

Estación TA
Dificultad **
Tamaño S



Totovía
Lullula arborea

Estación ☀☀
Dificultad *
Tamaño S

Bisbita arbóreo
Anthus trivialis

Estación ☀☀
Dificultad *
Tamaño S

Chochín
Troglodytes troglodytes

Estación TA
Dificultad *
Tamaño S

Acentor común
Prunella modularis

Estación ❄
Dificultad *
Tamaño S

Petirrojo
Erithacus rubecula

Estación TA
Dificultad *
Tamaño S



Ruiseñor común
Luscinia megarhynchos

Estación: ❄ ☀
Dificultad: *
Tamaño: S

Colirrojo real
Phoenicurus phoenicurus

Estación: ❄ ☀
Dificultad: **
Tamaño: S

Mirlo común
Turdus merula

Estación: TA
Dificultad: *
Tamaño: S-M

Zorzal real
Turdus pilaris

Estación: 🍒 ❄
Dificultad: *
Tamaño: S-M

Zorzal común
Turdus philomelos

Estación: TA
Dificultad: *
Tamaño: S

Zorzal alirrojo
Turdus illiacus

Estación: 🍒 ❄
Dificultad: **
Tamaño: S

Zorzal charlo
Turdus viscivorus

Estación: TA
Dificultad: *
Tamaño: M

Cetia ruiseñor
Cetia cetti

Estación: TA
Dificultad: *
Tamaño: S

Zarcero común
Hippolais polyglotta

Estación: ❄ ☀
Dificultad: *
Tamaño: S

Curruca carrasqueña
Sylvia cantillans

Estación
Dificultad *
Tamaño S

Curruca cabecinegra
Sylvia melanocephala

Estación TA
Dificultad ***
Tamaño S

Curruca mirlona
Sylvia hortensis

Estación
Dificultad *
Tamaño S

Curruca zarcera
Sylvia communis

Estación
Dificultad **
Tamaño S

Curruca mosquitera
Sylvia borin

Estación
Dificultad *
Tamaño S

Curruca capirotada
Sylvia atricapilla

Estación
Dificultad *
Tamaño S

Mosquitero papialbo
Phylloscopus bonelli

Estación
Dificultad *
Tamaño S

Mosquitero común
Phylloscopus collybita

Estación TA
Dificultad *
Tamaño S

Mosquitero ibérico
Phylloscopus ibericus

Estación
Dificultad **
Tamaño S

Mosquitero musical
Phillocopus trochillus

Estación	✳☀
Dificultad	*
Tamaño	S

Papamoscas gris
Muscicapa striata

Estación	✳☀
Dificultad	*
Tamaño	S

Papamoscas cerrojillo
Ficedula hypoleuca

Estación	✳☀
Dificultad	*
Tamaño	S

Reyezuelo sencillo
Regulus regulus

Estación	❄
Dificultad	***
Tamaño	S

Reyezuelo listado
Regulus ignicapilla

Estación	TA
Dificultad	*
Tamaño	S



Mito
Aegithalos caudatus

Estación	TA
Dificultad	*
Tamaño	S



Herrerillo capuchino
Lophophanes cristatus

Estación	TA
Dificultad	*
Tamaño	S



Carbonero común
Parus major

Estación	TA
Dificultad	*
Tamaño	S



Carbonero garrapinos
Periparus ater

Estación	TA
Dificultad	*
Tamaño	S



Herrerillo común
Cyanistes caeruleus

Estación	TA
Dificultad	*
Tamaño	S

Trepador azul
Sitta europaea

Estación	TA
Dificultad	**
Tamaño	S

Agateador común
Certhya brachydactila

Estación	TA
Dificultad	*
Tamaño	S



Oropéndola
Oriolus oriolus

Estación	❋☀
Dificultad	*
Tamaño	S-M



Alcaudón dorsirrojo
Lanius collurio

Estación	❋☀
Dificultad	*
Tamaño	S

Alcaudón común
Lanius senator

Estación	❋☀
Dificultad	*
Tamaño	S

Arrendajo
Garrulus glandarius

Estación	TA
Dificultad	***
Tamaño	M

Rabilargo
Cyanopica cooki

Estación	TA
Dificultad	*
Tamaño	M

Pinzón vulgar
Fringilla coelebs

Estación	TA
Dificultad	*
Tamaño	S



Lúgano *Carduelis spinus*	Estación ❄ Dificultad ** Tamaño S	
Piquituerto común *Loxia curvirostra*	Estación ❄ Dificultad ** Tamaño S	
Camachuelo común *Pyrrhula pyrrhula*	Estación ❄ Dificultad *** Tamaño S	
Picogordo *Coccothraustes coccothraustes*	Estación TA Dificultad ** Tamaño S	
Sisón europeo *Tetrax tetrax*	Estación ☀ Dificultad ** Tamaño L	
Alcaraván *Burhinus oedicnemus*	Estación ☀ Dificultad ** Tamaño L	
Chorlito carambolo *Charadrius morinellus*	Estación ☀ Dificultad *** Tamaño S-M	
Ganga ortega *Pterocles orientalis*	Estación TA Dificultad ** Tamaño M	
Alondra ricotí *Chersophilus duponti*	Estación TA Dificultad ** Tamaño S	

Terrera común *Calandrella brachydactyla*	Estación ✳☀ Dificultad * Tamaño S	
Cogujada montesina *Galerida theklae*	Estación TA Dificultad * Tamaño S	
Bisbita campestre *Anthus campestris*	Estación ✳☀ Dificultad * Tamaño S	
Collalba rubia *Oenanthe hispanica*	Estación ✳☀ Dificultad * Tamaño S	
Curruca rabilarga *Sylvia undata*	Estación TA Dificultad * Tamaño S	
Curruca tomillera *Sylvia conspicillata*	Estación ✳☀ Dificultad * Tamaño S	
Alcaudón meridional *Lanius meridionalis*	Estación TA Dificultad * Tamaño S	
Escribano hortelano *Emberiza hortulana*	Estación ✳☀ Dificultad * Tamaño S	
Ánsar común *Anser anser*	Estación ❄ Dificultad *** Tamaño L-XL	

Tarro blanco *Tadorna tadorna*	Estación ☀☀ Dificultad *** Tamaño L-XL	
Silbón europeo *Anas penelope*	Estación ❄☀ Dificultad ** Tamaño L	
Ánade friso *Anas strepera*	Estación TA Dificultad ** Tamaño L	
Cerceta común *Anas crecca*	Estación ❄ Dificultad ** Tamaño M	
Ánade azulón *Anas platyrhynchos*	Estación TA Dificultad * Tamaño L	
Ánade rabudo *Anas acuta*	Estación ❄☀ Dificultad *** Tamaño L	
Cerceta carretona *Anas querquedula*	Estación ☀☀ Dificultad *** Tamaño M	
Cuchara común *Anas clypeata*	Estación ❄☀ Dificultad ** Tamaño M	
Pato colorado *Netta rufina*	Estación ☀☀ Dificultad ** Tamaño L	

Porrón europeo
Aythya ferina

Estación	
Dificultad	**
Tamaño	L

Porrón moñudo
Aythya fuligula

Estación	
Dificultad	***
Tamaño	L

Zampullín común
Tachibaptus ruficollis

Estación	TA
Dificultad	*
Tamaño	S



Somormujo lavanco
Podiceps cristatus

Estación	TA
Dificultad	*
Tamaño	M-L

Zampullín cuellinegro
Podiceps nigricollis

Estación	
Dificultad	***
Tamaño	M



Cormorán grande
Phalacrocorax carbo

Estación	
Dificultad	*
Tamaño	XL

Avetorillo
Ixobrichus minutus

Estación	
Dificultad	***
Tamaño	M

Garcilla bueyera
Bulbuculus ibis

Estación	
Dificultad	***
Tamaño	M

Garceta común
Egretta garzetta

Estación	
Dificultad	***
Tamaño	L

Garceta grande
Egretta alba

Estación
Dificultad ***
Tamaño XL

Garza real
Ardea cinerea

Estación TA
Dificultad **
Tamaño XL

Garza imperial
Ardea purpurea

Estación
Dificultad **
Tamaño XL

Cigüeña negra
Ciconia nigra

Estación
Dificultad **
Tamaño XL

Espátula
Platalea leucordia

Estación
Dificultad ***
Tamaño XL

Aguilucho lagunero
Circus aeruginosus

Estación TA
Dificultad *
Tamaño L

Águila pescadora
Pandion haliaetus

Estación
Dificultad **
Tamaño XL

Rascón europeo
Rallus aquaticus

Estación TA
Dificultad *
Tamaño M

Gallineta común
Gallinula chloropus

Estación TA
Dificultad *
Tamaño M

Focha común
Fulica atra

Estación TA
Dificultad *
Tamaño M



Grulla común
Grus grus

Estación
Dificultad **
Tamaño XL

Cigüeñuela
Himantopus himantopus

Estación
Dificultad **
Tamaño M



Avoceta
Recurvirostra avosetta

Estación
Dificultad ***
Tamaño M-L

Chorlitejo chico
Charadrius dubius

Estación
Dificultad **
Tamaño S

Chorlitejo grande
Charadrius hiaticula

Estación
Dificultad **
Tamaño S

Chorlito dorado europeo
Pluvialis apricaria

Estación
Dificultad ***
Tamaño M

Avefría
Vanellus vanellus

Estación TA
Dificultad *
Tamaño M

Correlimos menudo
Calidris minuta

Estación
Dificultad ***
Tamaño S

Correlimos zarapitín
Calidris ferruginea

Estación
Dificultad ***
Tamaño S

Correlimos común
Calidris alpina

Estación
Dificultad **
Tamaño S

Combatiente
Philomachus pugnax

Estación
Dificultad **
Tamaño M

Agachadiza común
Gallinago gallinago

Estación
Dificultad *
Tamaño S



Aguja colinegra
Limosa limosa

Estación
Dificultad ***
Tamaño L

Zarapito real
Numenius arquata

Estación
Dificultad ***
Tamaño L

Archibebe común
Tringa totanus

Estación
Dificultad *
Tamaño S

Archibebe claro
Tringa nebularia

Estación
Dificultad **
Tamaño M

Andarríos grande
Tringa ochropus

Estación TA
Dificultad *
Tamaño S

Andarríos bastardo
Tringa glareola

Estación ✳☀
Dificultad ***
Tamaño S

Andarríos chico
Actytis hypoleucos

Estación ✳☀
Dificultad *
Tamaño S

Gaviota reidora
Chroicocephalus ridibundus

Estación ☕❄✳
Dificultad **
Tamaño L-M

Gaviota sombría
Larus fuscus

Estación ☀☕❄
Dificultad ***
Tamaño L

Gaviota patiamarilla
Larus michahellis

Estación ☕❄
Dificultad ***
Tamaño L

Pagaza piconegra
Gelochelidon nilotica

Estación ☀
Dificultad ***
Tamaño M

Fumarel cariblanco
Chlidonias hybrida

Estación ✳☀
Dificultad ***
Tamaño S-M

Fumarel común
Chlidonias niger

Estación ✳☀
Dificultad ***
Tamaño S-M

Martín pescador
Alcedo atthis

Estación TA
Dificultad **
Tamaño S

Avión zapador
Riparia riparia

Estación	✳☀
Dificultad	**
Tamaño	S

Bisbita alpino
Anthus spinoletta

Estación	❄✳
Dificultad	**
Tamaño	S

Lavandera cascadeña
Motacilla cinerea

Estación	TA
Dificultad	*
Tamaño	S

Lavandera blanca
Motacilla alba

Estación	TA
Dificultad	*
Tamaño	S

Mirlo acuático
Cinclus cinclus

Estación	TA
Dificultad	**
Tamaño	S

Pechiazul
Luscinia svecica

Estación	✳☀
Dificultad	**
Tamaño	S

Buitrón
Cisticola juncidis

Estación	TA
Dificultad	*
Tamaño	S

Buscarla pintoja
Locustella naevia

Estación	✳☀
Dificultad	*
Tamaño	S

Carricerín común
Acrocephalus schoenobaenus

Estación	✳☀
Dificultad	*
Tamaño	S

Carricero común *Acrocephalus scirpaceus*	Estación Dificultad * Tamaño S	
Carricero tordal *Acrocephalus arundinaceus*	Estación Dificultad * Tamaño S	
Escribano palustre *Emberiza schoeniclus*	Estación Dificultad * Tamaño S	
Alimoche común *Neoprhon percnopterus*	Estación Dificultad * Tamaño L-XL	
Buitre leonado *Gyps fulvus*	Estación TA Dificultad * Tamaño XL	
Águila real *Aquila chrysaetos*	Estación TA Dificultad ** Tamaño XL	
Cernícalo vulgar *Falco tinnunculus*	Estación TA Dificultad * Tamaño M	
Halcón peregrino *Falco peregrinus*	Estación TA Dificultad ** Tamaño M-L	
Paloma bravía *Columba livia*	Estación TA Dificultad * Tamaño M	

Búho real
Bubo bubo

Estación: TA
Dificultad: **
Tamaño: XL

Vencejo real
Apus melba

Estación: ☀☀
Dificultad: ***
Tamaño: S

Avión roquero
Pyonoprogne rupestris

Estación: ☀☀
Dificultad: *
Tamaño: S

Golondrina dáurica
Cecropis daurica

Estación: ☀☀
Dificultad: **
Tamaño: S

Acentor alpino
Prunella collaris

Estación: ❄
Dificultad: ***
Tamaño: S

Colirrojo tizón
Phoenicurus ochruros

Estación: TA
Dificultad: *
Tamaño: S

Collalba negra
Oenanthe leucura

Estación: TA
Dificultad: ***
Tamaño: S

Roquero rojo
Monticola saxatilis

Estación: ☀☀
Dificultad: *
Tamaño: S

Roquero solitario
Monticola solitarius

Estación: ☀☀
Dificultad: *
Tamaño: S

Mirlo capiblanco
Turdus torquatus

Estación ❄ 🐦
Dificultad ***
Tamaño S

Chova piquirroja
Pyrrhocorax pyrrhocorax

Estación TA
Dificultad *
Tamaño M

Grajilla
Corvus monedula

Estación TA
Dificultad **
Tamaño M

Cuervo
Corvus corax

Estación TA
Dificultad *
Tamaño L

Escribano montesino
Emberiza cia

Estación TA
Dificultad *
Tamaño S

Cigüeña blanca
Ciconia ciconia

Estación ❄ ❄ ☀
Dificultad *
Tamaño XL

Tórtola turca
Streptopelia decaocto

Estación TA
Dificultad *
Tamaño M

Lechuza común
Tyto alba

Estación TA
Dificultad **
Tamaño M

Vencejo común
Apus apus

Estación ❄ ☀
Dificultad *
Tamaño S

Golondrina común
Hirundo rustica

Estación	☀☀
Dificultad	*
Tamaño	S

Avión común
Delichon urbica

Estación	☀☀
Dificultad	*
Tamaño	S

Urraca
Pica pica

Estación	TA
Dificultad	*
Tamaño	M

Estornino negro
Sturnus unicolor

Estación	TA
Dificultad	*
Tamaño	S

Gorrión común
Passer domesticus

Estación	TA
Dificultad	*
Tamaño	S

Gorrión molinero
Passer montanus

Estación	TA
Dificultad	*
Tamaño	S

Gorrión chillón
Petronia petronia

Estación	TA
Dificultad	*
Tamaño	S

Notas